

杭州钢铁集团有限公司
安全管控系统采购集成项目

招
标
要
素

招标编号：JXGL-2018-0005

招 标 人：杭州钢铁集团有限公司

组织单位：杭州钢铁集团有限公司经济(安环)运行部

招标单位：杭州钢铁集团有限公司招标中心

2018 年 5 月 10 日

目 录

第一章 招标公告	错误！未定义书签。
第二章 投标人须知	4
一、投标人须知前附表	4
二、投标人须知	10
第三章 评标办法（综合评分法）	18
评标办法前附表	18
1. 评标原则	20
2. 评标组织	20
3. 评标程序	20
4. 评审细则	21
5. 完成评标报告	22
第四章 合同条款及格式	23
第五章 招标内容和技术要求	26
第六章 投标文件格式	32
格式 1：封面	32
格式 2：评审打分资料一览表	33
格式 3：法定代表人身份证明	34
格式 4：授权委托书	35
格式 5：投标人基本情况表	36
格式 6：近年完成的类似项目的成功案例	37
格式 7：项目负责人简历表	38
格式 8：项目人员简历表	39
格式 9：投标函	40
格式 10：报价表	41
格式 11：投标保证金	42

特别提醒：该招标要素不作正式招标文件，正式招标文件以最终下载为准！！

招标要素征求意见的说明

杭州钢铁集团公司招标中心（下称“招标单位”）受 杭州钢铁集团有限公司（下称“采购单位”）的委托，就 杭州钢铁集团有限公司安全管控系统采购集成项目 进行公开招标。为避免招标需求等不合理或带有倾向性，现将招标要素（详见附件）公布，以公开征求意见。

一、征求意见范围：

- 1、供应商资格条件是否具有明显的倾向性和歧视性；
- 2、技术指标是否具有明显倾向性和歧视性；
- 3、是否有影响招标“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改意见和建议的，请于**报名截止时间前**，将书面材料送至招标单位。**联系人：张怀智，电话：0571-85032587**，地址：浙江省杭州市拱墅区半山街道半山路 345 号（半山基地管委会办公楼四楼）；邮编 310022。在截止时间前无法送达的，可先将材料扫描件发送至招标单位，**邮箱：zhanghuaizhi@hzsteel.com**，并在 3 个工作日内补交书面材料。

三、合格的修改意见和建议书要求：

- 1、供应商提出修改意见和建议的，其书面材料须经法定代表人签字确认、加盖单位公章并提供联系电话。
- 2、专家提出修改意见和建议的，其书面材料须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。
- 3、各供应商及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱招标工作正常秩序的，一经查实将列入不良行为记录。

杭州钢铁集团有限公司招标中心

2018/5/11

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称: <u>杭州钢铁集团有限公司</u> 地址: <u>浙江省杭州市拱墅区半山路178号</u> 说明: <u>本招标文件中包括招标人、组织单位、招标单位; 本项目合同由招标人与中标单位签订。</u>
1.1.4	项目名称	杭州钢铁集团有限公司安全管控系统采购集成项目
1.1.5	服务地点	杭州钢铁集团有限公司总部。
1.2.1	资金来源	企业自筹。
1.2.2	资金落实情况	已落实。
1.3.1	招标范围	详见第一章《招标公告》。
1.3.2	计划时间	<u>2018年6月10日之前完成部署上线。</u>
1.4.1	投标资格条件、要求	详见第一章《招标公告》。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受。
1.9.1	踏勘现场	不统一组织, 由各投标单位自行前往, 并对自身的安全负责。 联系人: <u>方先生</u> 电话: <u>0571-85034953</u>
1.10.1	投标预备会	不召开。
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	<u>—</u>
1.10.3	招标文件的澄清、补充、修改的时间	澄清、补充、修改的内容以电子文件形式上传“杭钢招标平台(http://bid.hzsteel.com)”, 供投标人自己下载。 截止时间: <u>—</u>
1.11	分包	不允许。
1.12	偏离	不允许。

条款号	条款名称	编 列 内 容
2.1	招标文件组成	本招标文件包括： (1) 招标公告； (2) 投标人须知； (3) 评标办法； (4) 合同条款及格式； (5) 项目内容和技术要求； (6) 投标文件格式； (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2.2	投标截止时间	—
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	潜在投标人应自行关注杭钢集团招标平台 (http://bid.hzsteel.com) 公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.1	投标文件的组成	一、投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成, 各部分包括下列内容: 1. 资信标 (1) 评审打分资料一览表(格式2) (2) 法定代表人身份证明(格式3)、授权委托书(格式4); (3) 投标人基本情况表(格式5), 含营业执照复印件(原件备查); (4) 近年完成的类似项目的成功案例(格式6), 附合同证明、验收资料及项目运行评价材料的复印件(原件备查); (5) 各类资质证书、认证资料等; (6) 其他。 2. 技术标 (1) 评审打分资料一览表(格式2) (2) 杭钢集团安全管控技术建设方案; (3) 项目实施方案; (4) 本项目人员配置、能力介绍, 项目经理类似项目管理案例。项目负责人简历表(格式7); 项目人员简历表(格式8); (5) 售后服务; (6) 合理化建议; (7) 其他。 资信标、技术标电子版(光盘刻录或U盘, 建议U盘)装入技术标中。 3. 商务标 (1) 投标函(格式9); (2) 报价表(格式10); 分项报价表; (3) 投标保证金(格式11); (4) 其他。
3.2.3	最高投标限价	本次招标最高投标限价为: <u>216</u> 万元。
3.2.4	投标报价的其他要求	(1) 一次性包干部分: 杭钢集团安全管控技术建设方案中的项目内容和技术范围。 (2) 若招标方现场决定第五章《项目内容和技术要求》主要采购清单中第4项产品“准入控制”不纳入本期实施范围, 则各投标单位将统一把各自投标总价减去该项报价后的金额作为投标有效报价参与商务报价评分。
3.3.1	投标有效期	不少于 <u>60</u> 个日历天(从投标截止之日起算)。

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.4.1	投标保证金	投标保证金递交方式、金额、专用账户等见第一章《招标公告》内容。 一、投标保证金的退还: 1. 投标人在缴纳投标保证金后,若出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、保证金金额不足、投标人不足三家等情形,在开标(投标截止)后五个工作日内退还投标人的投标保证金(不含利息)。 2. 中标人与招标人签订合同后五个工作日内退还所有投标人的投标保证金(不含利息)。 3. 招标项目中止的,招标人自确定之日起五个工作日内退还所有投标人的投标保证金(不含利息)。 4. 投标保证金有效期到期的,除已同意延长有效期的投标人或中标人以外,招标人自确定之日起五个工作日内退还其他投标人投标保证金(不含利息)。 5. 投标人在投标期间银行基本账户发生变化时,应及时到招标人(招标单位)办理变更登记,以确保投标保证金及时准确地退还。 二、投标保证金不予退还的情形: 1. 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 2. 中标人无正当理由不与招标人订立合同,或在签订合同时向招标人提出附加条件,或未按招标文件要求提交履约保证金的。 3. 经查实,投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 4. 拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。 出现上述不予退还情形的,投标人的投标保证金不再退还。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	不作要求。
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	2015年1月以后。
3.5.4	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求	/
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许。
3.7.2	签字或盖章要求	见投标文件格式要求。

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.7.3	投标文件 副本份数	一式肆份,壹份正本,叁份副本。投标文件电子版文件 1 份(刻录光盘或 U 盘),放入商务标中。
3.7.4	装订要求	资信标、技术标和商务标分别装订成册,每册厚度不得超过 4 厘米,超过时分册编制。 采用 A4 打印,涉及图纸等可采用 A3 打印,但必须折成 A4 大小。 投标文件须胶装成册,并逐页编码。
4.1.1	投标文件的外 包装和密封要 求	投标文件中的商务标(含正本与副本)包装在一个密封袋内(单独)。技术标(含正本与副本)和资信标(含正本与副本)包装在一个密封袋内(单独)。当单独的密封袋一个无法包装时,可分开装在二个或多个密封袋内。
4.1.2	封套上写明	项目名称: _____ 招标编号: _____ 采购单位: _____ 招标单位: <u>杭州钢铁集团有限公司招标中心</u> 投标单位: _____ 标明“在(开标日期和时间)之前不得启封”字样。 密封的具体要求: 投标人应于投标文件密封袋开口处进行密封,并骑缝加盖投标人公章。
4.2.2	投标文件 递交地点	浙江省杭州市拱墅区半山街道半山路 345 号(半山街道刘文村半山基地管委会办公楼四楼 406 室,王工收)
4.2.3	是否退还 投标文件	否。
4.2.4	投标文件的 拒收情形	一、未密封的投标文件。 二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 三、未按规定缴纳招标文件工本费的。
5.1	开标时间和地 点、参加开标会 议的要求	一、开标时间: 同投标截止时间。 二、开标地点: 招标中心四楼开标室。 三、参加开标会议的要求 邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加,检查投标文件的密封情况;若有需要,对投标内容进行答疑。

条款号	条款名称	编 列 内 容
5.2	开标	一、主持人按下列程序进行开标: (1) 宣布开标纪律; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称; (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; (4) 检查投标文件的密封情况; (5) 宣布开标顺序; (6) 按招标文件要求开标; (8) 相关人员在开标记录上签字确认; (9) 开标结束。 二、密封情况检查: 投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。 三、开标时,如发现投标文件不符合招标文件规定要求的,相应投标文件不予开标。
6.1.1	评标委员会的组建	由招标单位负责组建,评标委员会成员构成: <u> 5 </u> 人以上单数。
6.3	评标方法	综合评分法。技术资信 50%, 商务报价 50%。
7.1	定标	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人将视情况更换中标人或重新招标。
7.2	中标公示媒介	杭钢集团招标平台 (http://bid.hzsteel.com) 浙江政府采购网 (http://www.zjzfcg.gov.cn) 同时在采购单位显著位置张贴。
7.4.1	履约担保	不作要求。
8.2	不再招标的情形	重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的,经批准后不再进行招标。
10.1	异议与投诉	投标单位如在编标过程中及在开标过程中发现有其他投标单位存在串标、围标行为的或招标方人员有违反国家规定的招标投标法律行为的,可向杭钢纪委监察审计部进行投诉或举报。举报电话: 0571-85035103。 联系人: 龚先生。

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.2	特别说明	一、本表如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 二、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准（不符合法律法规规定的除外）。 三、招标人（采购单位、招标单位）对本招标文件拥有最终解释权。
11.	电子招投标	本项目不采用电子开标，请递交纸质标书。

二、投标人须知

1 . 总则

1.1 项目概况

1.1.1 本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及交货期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划维保时间：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件、要求。

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目的代建人；
- (3) 为本标段提供招标代理服务的；
- (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的。
- (5) 投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
- (6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；
- (9) 财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

- (1) 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
- (2) 项目实施中的所发生的差旅费由中标方自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式提出的问题发至招标单位澄清人电子邮箱。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问进行澄清和对招标文件进行补充、修改，并按投标人须知前附表指定形式发布和获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

见投标人须知前附表。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）形式或电子邮件形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前统一以信息发布、电子邮件或书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改招标文件

中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将不予受理。

3.4.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第 3.4.1 项相关的规定。

3.4.4 存在投标人须知前附表第 3.4.1 项“投标保证金将不予退还的情形”之一的，投标保证金将不予退还。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”详见第六章“投标文件格式”内容。

3.5.2 “近年财务状况表”要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”详见第六章“投标文件格式”内容。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 密封见投标人须知前附表。

4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标文件拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5. 开标

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规

定的地点开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序及要求见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数等见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标

详见投标人须知前附表。

7.2 中标公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示，公示期为3日。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人（招标单位）向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

见投标人须知前附表。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益、企业利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招投标

本项目不采用电子开标，请递交纸质标书。

（本页以下空白）

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
4.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有有效的委托授权书。
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
4.1.2	资格性评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		类似业绩	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		项目负责人	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
4.1.3	响应性评审标准 （涉及商务部分待商务标开启后评价）	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		授权书	投标方必须提供系统/硬件厂商针对本项目的原厂商授权书
		偏离	任何偏离招标文件设备型号及参数的投标产品，都将直接做废标处理
		诚信	投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的
		服务期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
4.	分值构成 (总分100分)	资信标：_____分	
		技术标：_____分	
4.4.3（3）	评标基准价计算方法	商务标：_____分	
4.4.3（4）	投标报价的偏差率计算公式	评标基准价=各投标人的有效报价（除废标）的算术平均值作为评标基准价	
		偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价	
条款号		评分因素	评分标准

4.2	资 信 标 评 分 标 准 (0-10)	成功案例 (0-4 分)	投标人 2015 年 1 月 1 日以来的类似项目案例, 单个合同金额在 200 万 (含) 以上的, 一个案例得 1 分, 最多得 4 分。【证明材料: 合同复印件, 原件备查】。
		实力和资信 (0-6 分)	1. 公司具备 ISO9001 质量体系认证、ISO20000 服务管理体系认证、ISO27001 安全管理体系认证且均在有效期内, 满足 3 项得 3 分, 满足 2 项得 2 分, 满足 1 项得 1 分, 其他不得分。 2. 获得省级及以上软件企业认定证书或软件开发 CMMI3 及以上认证且在有效期内的, 每项各得 1 分。 3. 获得基本开户银行开具的银行资信证明得 1 分。 【证明材料: 合同复印件, 原件备查】
4.3	技术标评 分 标 准 (0-40)	技术方案 (0-18 分)	方案是否涵盖并符合招标书要求, 技术和项目管理方案描述的规范、完整、详细情况, 是否具有较强逻辑性与系统性, 由专家组讨论排序后, 各自打分, 最高得 2 分。
			对用户业务现状及现有网络环境的理解, 及对本项目需求的理解情况, 由专家组讨论排序后, 各自打分, 最高得 4 分。
			结合用户现状和需求, 提出针对性的网络改造和加固方案、等保评测建议方案, 每个 0-3 分, 共计 0-6 分。
			实施计划有完整方案, 有详细的软硬件安装、测试及验收方案, 由专家组讨论排序后, 各自打分, 最高得 4 分。
			项目管理和组织方法科学、可行、可控性, 横向比较, 由专家组讨论排序后, 各自打分, 最高得 2 分。
		人员配置 (0-10 分)	项目经理具有高级项目管理师资质 (要求能够在中国计算机技术职业资格网 http://www.ruankao.org.cn 上查询到有效的结果, 提供网站截图) 得 1 分; 具有 ITIL Foundation 和 CCNA 认证资质, 得 1 分; 在 IT 基础架构建设项目中承担过项目经理工作 (要求提供能够证明其工作的项目合同或用户证明), 得 2 分。
			项目成员 3 人或以上具备 Cisco CCIE 高级认证的, 得 6 分。 项目成员 2 人或以上具备 CISP 认证, 得 4 分。 项目成员 1 人或以上具备浙江省人社厅颁发的高级网络规划师认证, 得 2 分。 项目成员 1 名具备 ITIL Expert, 得 2 分。 本项累计评分, 不超过 6 分。
		服务能力 (0-6 分)	承诺采购 SLL VPN 设备 6 月 5 日到货, 得 2 分; 承诺采购的其他设备在 6 月 7 日到货, 得 1 分; 其他不得分。

			承诺半小时内响应, 1 小时内到达现场, 3 小时解决问题, 若超时, 能提供备件备机者, 得 4 分; 承诺 1 小时内响应, 2 小时内到达现场, 5 小时解决问题, 若超时, 能提供备件备机者, 得 2 分; 响应时间、到达现场时间、解决问题时间超过上述要求, 或无法提供备件备机服务得, 不得分。
		合理化建议 (0-6 分)	项目实施的重点、难点分析到位、措施有效提出合理化建议, 根据合理化建议的有效性进行集体评议, 由专家组讨论排序后, 各自打分, 最高得 6 分。
4.4	商务标评分标准 (10-50)	商务报价 (10-50 分)	投标评标价等于评标基准价时, 得 <u>50</u> 分; 投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点, 扣 <u>0.5</u> 分; 投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点, 扣 <u>1.0</u> 分; 以上报价得分不足一个百分点时, 使用直线插入法计算, 保留小数 2 位。 投标文件的商务标评分不足 10 分的, 计为 10 分。

注：上表中项目成员认证资质需要提供相关原厂认证证书复印件。

1. 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2. 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责, 评标委员会组建见投标人须知前附表。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法, 客观、公正对投标文件进行评审和比较, 招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论, 应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

3. 评标程序

3.1 熟悉招标文件和评标办法;

3.2 投标文件的符合性评审;

3.3 投标文件的资信标评审 (含业绩);

3.4 投标文件的技术标评审;

3.5 投标文件的商务标评审;

3.6 当否决投标后, 剩余投标人少于 3 个时, 评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的, 可以否决全部投标, 否则, 应继续进行评审;

3.7 对投标文件进行综合评分、排序, 推荐中标候选人;

3.8 完成评标报告。

4. 评审细则

综合评分法各项分值构成详见评标办法前附表。

4.1 投标文件的符合性评审

4.1.1 形式评审

形式评审标准详见评标办法前附表。

4.1.2 资格性评审

资格性评审标准详见评标办法前附表。

4.1.3 响应性评审

响应性评审标准详见评标办法前附表。

如评标委员会发现投标文件存在上述评审标准内容之一的，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

4.1.4 询标

(1) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

(2) 询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3) 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标文件的资信标评审

4.2.1 由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

4.2.2 资信标评审标准详见评标办法前附表。

4.3 投标文件的技术标评审

4.3.1 由评标专家根据技术标，对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：所有评标专家的有效评分的算术平均值（保留小数 2 位）。

4.3.2 技术标评审标准详见评标办法前附表。

4.4 投标文件的商务标评审

4.4.1 由评标专家对投标文件的商务报价统一进行评审。评标专家应对商务报价的范围、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.4.2 商务报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

4.4.3 评标基准价

(1) 计算方式由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

(2) 计算差错，仅限于以下两种情况：(1) 纯算术性四则运算差错；(2) 未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(3) 评标基准价算法：

评标基准价=各投标人的有效报价（除废标）的**算术平均价**作为评标基准价。

(4) 商务标得分

商务标评分标准详见评标办法前附表。

投标报价的偏差率计算公式详见评标办法前附表。

4.5 投标文件的综合评分：

投标文件的资信标评分、技术标评分、商务标评分的总和。

4.6 对投标人进行排序，推荐中标候选人

4.6.1 评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。

4.6.2 评标委员会根据投标人须知前附表 7.1 规定，确定中标人或推荐中标候选人。

5. 完成评标报告

评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（本页以下空白）

第四章 合同条款及格式

一、合同总则

本合同规定, 杭州钢铁集团有限公司为甲方, 中标单位为乙方。

双方授权代表就乙方为甲方财务管控系统配套硬件资源采购集成项目供货进行了充分的洽谈和协商, 同意按下列条款签订供货合同。

本合同依据《中华人民共和国合同法》相关条款制订。

二、乙方义务

- 1、乙方应及时向甲方提供乙方产品或服务所需的环境需求, 以便甲方进行相应配置。
- 2、乙方应严格按照合同的要求, 按时向甲方交付产品或服务。
- 3、乙方保证其向甲方提供的产品符合甲方所提出的业务需求。
- 4、乙方提供的安全产品必须具有国家有权部门的产品认证资质, 并确保系统有效、稳定、安全地运作。

三、合同标的与供货范围及要求

- 1、产品名称、型号、数量、金额:

序号	产品名称	品牌/规格 型号	单位	数量	单价 (元)	总金额 (元)	质保期	备注
1								
2								

备注: 性能指标及规格参数详见技术协议 (若有)。

四、合同价格、交货时间及地点

- 1、合同含税总价为人民币: ¥_____元 (RMB)。大写: _____。

其中货款: ¥_____ (RMB) 税款: ¥_____元 (RMB)

- 2、乙方需向甲方提供 (硬件税率: 16%, 软件及信息技术服务税率: 6%) 增值税专用发票。

- 3、合同总价包含设备供货、包装费、运费、安装费等所有费用。

- 4、交货要求: 按合同标的与供货范围要求的生产厂家及材质, 提供原厂产品, 随机提供产品合格证及完整的出厂资料。

- 5、交货时间: 2018年 月 日前。

- 6、交货地点: 杭州钢铁集团有限公司集团总部。

五、付款方式

合同签订后 2 个工作日, 甲方收到乙方的收据, 甲方支付乙方合同总额的 30% 预付

款;在乙方交货设备上电正常运行后 15 个工作日内,甲方收到乙方提供的增值税专票(合同总额 60%),甲方支付乙方合同总额的 30%,即人民币__元;项目验收后,甲方收到乙方提供的增值税专票(合同总额度的 40%),实际支付合同总额的 35%,即人民币__元;留 5%质保金,即人民币_____元整,从项目验收之日起算,无质量及服务异议满一年后付款。

六、质量及技术要求

1、乙方负责设备的成套供货、运输、现场技术服务。

2、设备要求:全新的原厂成品交货,设备性能参数符合标的技术要求;设备及包装必须符合国家职业健康安全和环境保护要求,包装上注明名称、数量、重量及外形尺寸。

3、按设备型号规格采购成品交货,不得更改换设备品牌。

4、设备规格型号配置必须按招标方要求报价。

5、所提供设备来源必须正规,针对大陆地区销售附带原品牌相关技术、售后服务。

七、设备监制与检验

1、合同设备的生产制造、运输过程由乙方负全责,甲方不派代表参加监造及检验。

2、甲方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

八、交货状态、包装、运输及到货验收

1、按第六条款要求验收,验收不合格退货处理;

2、在乙方交付货物时,甲方应立即对货物品牌、规格、型号、数量、质量是否符合本合同约定进行检查验收,符合本合同约定的,甲方应当验收。对于不符合合同规定的货物,甲方可以拒收,但应在当日出具书面意见,说明拒收的理由。否则视为货物验收合格。若无正当理由又拒绝签收的,甲方应当承担货物送至双方约定收货地点后的一切风险。对于以送货上门方式交货,甲方依照约定拒收的货物,甲方应负责免费提供暂时性保管。

3、产品按行业相关标准包装,包装物乙方不回收;所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求;

4、乙方负责运输,送货清单一式三份、注明合同编号或是招标标号,备件实物应有标牌、合格证,标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

九、安装、调试、运行和验收

1、产品运到交货场地3个工作日内,乙方进行系统测试,按产品的技术标准进行系统安装调试。有关安装费用由乙方承担。乙方实施周期为一周。安装调试结束以后甲方组织验收。如甲方在乙方提出验收要求后十个工作日内未进行验收,也未针对验收问题提出任何异议,则视为验收合格。

2、自产品交货之日起,乙方提供按采购清单所确定的期限进行免费的维保服务。

十、保证与索赔

1、逾期交货违约条款：

1.1、因乙方原因造成合同设备（备件）逾期交货超过5天的，乙方应承担合同总价5%的违约金，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5%的违约金，违约金从货款中直接扣除。

1.2、因乙方原因造成合同设备逾期交货超过10天的，甲方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，乙方除退还甲方已支付给乙方所有款项外，还应承担给甲方造成的损失。

2、在质保期内出现乙方原因造成的质量问题，视乙方违约，具体违约条款如下：

2.1、所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的，乙方承担违约金_____元。

2.2、因乙方质量问题造成甲方损失由乙方另行承担。

2.3、因乙方质量问题发生的相关整改费用由乙方自行承担。

十一、合同争议的解决

1、因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向杭州市仲裁委员会申请仲裁。

2、尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自义务。

十二、合同生效、终止和其它

1、供需双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2、本合同一经生效，甲乙双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3、合同有效期自合同生效之日起至2023年 月 日止。

4、合同有效期满后，乙方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

5、本合同壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份。

（本页以下空白）

第五章 项目内容和技术要求

杭钢集团当前已有一间数据中心，位于集团大楼十层；二层作为网络机房，主要为大楼、分支机构提供网络支持。机房按照标准机房建设，符合系统运行所需硬件的上架和运行。

随着杭钢转型升级、业务整合，原先网络中的部分设备也因使用年限久远对新系统的平台出现兼容性和软件版本等问题无法使用等情况，在当前新业务陆续部署过程中需在数据接入、身份验证、数据安全、安全管理等方面重新采购硬件部署，加强远程业务系统接入的安全性，保障财务管控系统的安全稳定，并且满足今后 3-5 年的业务扩展需求。

一、项目内容

项目的建设方案、实施、集成与联合调试服务。

主要采购清单如下表所示：

序号	用途	品牌型号	配置	数量	可选品牌 (至少应 满足配置 要求)
1	下一代 防火墙	深信服 NGAF-2000-H644 下一代防火墙	2U 机架式，网络吞吐量 20 Gbps，400 万并发数，6 个千兆电口，4 个千兆光口，4 个万兆光口，配置防病毒、IPS 模块，冗余电源，三年硬件保修和三年特征库升级。	2	无
2	Web 应用 防护	启明星辰 Web 防火墙 WAF6000-M1	标准 2U 机架设备，冗余电源，默认 1 个 10/100M 管理接口、1 个 10/100/1000M HA 口，4 个扩展插槽，整机最大扩展端口数 34 个；整机最大吞吐 5G，最大 HTTP 吞吐量 2G，最大并发 HTTP 连接数 280 万，三年原厂保修（包含三年特征库升级）。	2	无
3	SSL VPN	深信服 VPN-4050 企业移动管理	2U 机架式设备，冗余电源；接口 6 个千兆电口，4 个千兆光口，4 个万兆光口。并发会话数：40,000,000；吞吐量：18Gbps，应用层吞吐量 8 Gbps，管理接口 RJ-45*1，USB2.0*2；新建连接数 300,000CPS，单台配置 500 个授权许可，三年原厂保修。	2	无
4	准入控 制	联软 IT 安全运维 管理系统 LV-7500	2U 机架式，冗余电源，4 个千兆网口，最大支持 5000 台设备的管理；原厂保修三年。	1	盈高、北信源
5	日志管 理综合 审计系 统	思福迪日志管理 综合审计系统 LogBase-A3660	2U，处理性能 5000 条/秒，RAID，可用存储量 2TB，4 个千兆电口，支持 3 路千兆监听口，可扩展 4 路监听口（千兆电口或光口），三年原厂保修。	1	无

6	备份软件	Veritas NBU 备份软件	2T 容量许可, 包含主备份服务器备份、虚拟机备份、数据库备份、LAN 备份客户端备份等, 提供原厂商授权函和一年质保函原件。	1	无
7	升级及续保服务	深信服 AC4300 升级及续保服务	系统软件升级、硬件维保、应用识别规则库和 URL 库价格, 三年续保服务	1	无
8	服务器机柜	图腾机柜	42U 标准机柜	1	无
9	系统集成安装及相关的配件		完成所购设备的安装、配置、现场培训、系统联调、测试和相关的跳线和配件等。	1	无

详细清单 (单台):

1、下一代防火墙

型号	简要描述
深信服 NGAF-2000-H644 下一代防火墙	2U 机架式设备, 冗余电源; 接口 6 个千兆电口, 4 个千兆光口, 4 个万兆光口。并发会话数: 40,000,000; 吞吐量: 18Gbps, 应用层吞吐量 8 Gbps, 管理接口 RJ-45*1, USB2.0*2; 新建连接数 300,000CPS; 部署方式 支持路由、透明、旁路、单臂、虚拟网线以及混合部署模式; 包含 IPS 漏洞防护+服务器防护功能, AV 网关杀毒功能, URL、应用识别库更新, 僵尸网络检测, 实时漏洞检测, 网页防篡改。

2、Web 应用防护

型号	描述
启明星辰 Web 防火 WAF6000-M1	标准 2U 机架设备, 冗余电源, 默认 1 个 10/100M 管理接口、1 个 10/100/1000M HA 口, 4 个扩展插槽, 整机最大扩展端口数 34 个; 整机最大吞吐 5G, 最大 HTTP 吞吐量 2G, 最大并发 HTTP 连接数 280 万。三年特征库升级及保修。 支持 Web 攻击防护:SQL 注入攻击防护, XSS 攻击防护, Web 恶意扫描防护; 应用层 DoS 防护; Web 非授权访问防护:CSRF 攻击防护, Cookie 篡改防护, 网站盗链防护 Web 恶意代码防护:网页挂马防护, WebShell 防护; Web 应用合规:基于 URL 的访问控制, HTTP 协议合规, 敏感信息泄露防护, 文件上传下载控制, Web 表单关键字过滤; Web 应用交付:网页防篡改, 基于 URL 的流量控制, Web 应用加速, 多服务器负载均衡;

3、SSL VPN

型号	描述
深信服 VPN-4050 企业移动管理	支持管理平台授权, 2U 机架式设备, 冗余电源; 接口 6 个千兆电口, 2 个千兆光口; SSL 加密速率 400Mbps; 吞吐量 1.5G; 支持网关模式、单臂模式部署两种方式; 专业 VPN 设备, 采用标准 SSL、TLS 协议, 同时支持 IPSec VPN、SSLVPN 两种 VPN, 非插卡或防火墙带 VPN 模块设备; 支持终端使用包括 IE6、7、8、10、11 或其他 IE 内核的浏览器, 以及最新版本的非 IE 内核浏览器, 如 Windows EDGE, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera 最新版安全接入, 登录后可完整支持各种 IP 层以上的 B/S 和 C/S 应用。同时可拓展 Android 和 iOS 版本的 App 安全加固。

终端授权数	企业移动接入授权 500 个
-------	----------------

4、准入控制

模块型号	描述	数量
LV-7500	联软安略安全管控平台专用设备，特性： 1) 2U 机架式，冗余电源，4 个千兆网口，保修 12 个月； 2) 最大支持 5000 台设备的管理； 3) 支持基于 NACC、802.1x、EoU、WebAuth、MAB、IAB 等技术的网络准入控制； 4) 支持 URL 和 POP3 重定向提醒功能； 5) 支持桥接、路由、端口镜像、NAT、FakeDNS 模式； 6) 内置 UA-Mgr-1 管理控制中心许可； 7) 内置安略系统所需的操作系统和数据库软件； 8) 系统所需的软件模块在 UniNAC、UniAccess、UniBDP、UniTAV 中选取。	2
UA-NAC-G-1	LeagView 访客及外协人员管理模块。功能包括： 1) 访客管理； 2) 外协人员管理；	1
UA-HA-1	双机热备或集群许可。按照安略安全管控平台相关设备数量计算。	1
UA-NAC-2k	LeagView 网络准入控制 Windows 客户端许可。功能包括： 1) 基于 802.1x 的 LAN 接入准入控制 2) 基于 802.1x 的 WLAN 网络准入控制 3) 基于 EoU 认证的网络准入控制(可解决 HUB、VPN、WAN、无线 AP、NAT 等各种接入方式的准入控制) 4) 基于客户机认证的准入 5) 支持终端识别、安全检查、安全隔离、安全修复（如需补丁自动修复，须购买 UA-MSP-X 微软补丁模块）、安全接入等网络准入控制流程 6) 终端识别支持用户名、终端软硬件 ID 与交换机端口信息绑定	1
UA-AM-2k	LeagView 桌面管理模块客户端许可。 功能包括： 1) 设备 IP/MAC/主机名快速定位； 2) 设备软硬件详细配置信息采集； 3) 软硬件配置变更管理； 4) 软件分发； 5) 远程协助和远程监控，支持 NAT 环境； 6) 节能及非工作时间开机管理； 7) 软件正版化及标准化管理； 8) 通过 WSUS 下发微软补丁。	1
UA-MSP-2k	LeagView 微软补丁管理模块客户端许可。功能包括： 1) 联软 SmartCAB 智能漏洞检查，漏洞库和补丁文件来源分离； 2) 自动给客户端安装补丁，支持中继和断点续传； 3) 云补丁蓝屏恢复功能；	1
UA-SS-500	LeagView 安全管理模块客户端许可。功能包括： 1) 安全基线管理，支持终端一键自检； 2) 防病毒软件安装与更新检查； 3) 终端网络流量异常检查； 4) Windows 本地策略设置； 5) 客户端防火墙管理； 6) IP/MAC 资源管理； 7) 注册表访问控制	1
UA-WinGP-500	LeagView 组策略安全管理模块客户端许可。功能包括： 1) Windows 组策略安全管理；	1

LV-Topo-1k	LeagView 设备发现及定位许可。 1) 支持最多 1000 个设备的拓扑发现; 2) 新设备接入告警; 3) HUB 接入告警; 4) 网络拓扑可视化管理;	1
UA-DevCtrl-500	LeagView 终端违规外联控制 (外设端口管理控制及连接外网控制) 模块客户端许可, 支持: 1. 端口管理控制: 拨号上网、USB 大容量存储设备、无线网卡、WiFi 热点、红外/蓝牙、双网卡、串/并/1394/PCMCIA 口 2. 用户自定义的设备类型 3. 禁止光驱刻录 4. 网络连接审计与控制功能	1
UA-UMgmt-500	LeagView USB 移动存储介质管理模块客户端许可 1) 移动存储设备注册; 2) 移动存储文件操作审计与控制;	1
UA-PAudit-500	LeagView 打印审计与控制模块客户端许可 1) 支持打印内容上传审计、打印页数和份数审计; 2) 打印机黑白名单管理;	1
UA-DocCtrl-500	LeagView 文件读写操作行为审计与控制模块客户端许可。功能包括: 1) 进程对文件的操作行为审计与控制 2) 支持对文件的读、写、复制、剪切、删除及导入导出进行审计与控制 3) 支持对本机硬盘、U 盘、光盘、网络共享的文件进行审计与控制 4) 支持对指定文件夹、文件名进行审计与控制	1
LS-INST-LV-1	LeagView 工程实施服务 (必选) 管理中心配置/策略配置	1
LS-SV-Agent-1	LeagView Agent 安装费用部署调试, 可自定义选择购买安装部署数量, 最低 100 点	100

5、日志审计

型号	描述
思福迪: LogBase-A3660	日志管理综合审计系统 LogBase-A3660, 2U, 处理性能 5000 条/秒, RAID, 可用存储量 2TB, 4 个千兆电口, 支持 3 路千兆监听口, 可扩展 4 路监听口 (千兆电口或光口), 支持网络设备、安全设备、操作系统、文本日志、流量日志的解析与审计, 三年服务

6、备份软件

序号	产品名称及描述	数量
10915-M0372	NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 CORPORATE	2
10915-M0372-20	ESSENTIAL 12 MONTHS INITIAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 CORPORATE	2

二、技术服务

(一) 项目实施要求

■总体要求

投标人应按照系统集成提出的要求和设计方案, 完成整个系统的安装调试, 保证满

足系统的安全需要。在安装、调试过程中所需的工具以及安装材料均由投标人负责解决，费用均由投标人承担。

■项目管理

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的项目经理和技术人员，保证项目质量，解决实施中出现的技术问题。如果发现投标人的技术人员不合格，招标方有权要求投标人撤换，因撤换而产生的费用应由投标人承担。

■硬件设备/软件

投标人所提供硬件设备/软件必须都是原厂原装，且产品应是交付前最新生产并未被使用过的全新产品。

（二）安装、调试与验收

当货物到达招标方指定的安装现场后，在安装前买卖双方共同依据合同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现投标方所提供设备属于非正常渠道产品，招标方有权退货并提出索赔。

投标人必须保证 VPN 设备在 6 月 10 日之前完成集成安装、调试外，其他相关设备在 2018 年 7 月 30 日前完成整个系统的集成安装、调试。在安装、调试前，投标人应提前一周向招标方提供详细的技术设计方案和实施方案。在安装调试过程中，由于投标人原因造成的缺损由投标人负责补充、更换。安装调试完成后，投标人应向招标方提供安装、调试报告。

（三）技术文档汇总

投标人提供的技术文档应该全面、完整、详细。投标人向招标方提供的所有技术资料均应尽量采用中文，如果原设备/软件厂家没有中文版的技术资料，投标人应提供英文技术资料。

投标人在任何时候向招标方提供软、硬件设备时，都应提供相应的技术文档，可以使用纸质、磁介质、光盘等媒介。

（四）售后服务和技术支持

投标企业必须承诺：

1) 投标人对合同系统（包括所有硬件）应提供 3 年的原厂免费保修及技术支持服务（硬件设备提供 3 年原厂保修，软件提供 3 年原厂技术支持及特征库、病毒库更新），以采购清单为准。

2) 免费保修和服务结束后，招标方可以向投标方购买保修和服务，但投标方必须按此次投标的折扣向招标方提供备件。

3) 在保修和服务期间，投标方必须承诺提供 7*24 电话服务支持，如果招标方认为必要，投标方原厂商技术人员应 2 小时赶到现场，给予服务承诺的技术支持。

4) 中标人应提供设备安装调试时所需的项目资料，包括：技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书、施工文档、安装调试文档、系统测试报告。

5) 在系统使用过程中，如需更换备件，需承诺更换时间不能超过 2 天；在备件未到位之前，投标方必须承诺用不低于原厂品性能的设备临时替代，以保障系统连续运行。

（五）培训要求

项目安装调试完成后，投标人应对项目内容进行免费培训，为用户正确使用提供技术指导。使用户能够熟练掌握并正确操作应用。

（本页以下空白）

第六章 投标文件格式

格式 1：封面

资信标/技术标/商务标

投标文件 (封面)

项目名称：_____

招标编号：_____

投标文件内容：_____

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 _____月 _____日

格式 2：评审打分资料一览表

评审打分资料一览表

项目名称：

序号	评分因素	页码范围	备 注

注：本表请按第三章“评标办法”评标办法前附表“评分因素”中填写。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

_____年_____月_____日

格式 3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件

格式 4：授权委托书

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托
_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补
正、递交、撤回、修改_____（项目名称、招标编号）的投标文件、签订合
同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字） 联系电话：_____

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

委托代理人身份证复印件

格式 5：投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
法定代表人	姓 名		成立时间	
开户银行			注册资金	
账号				
组织结构				
社会统一 信用代码				
经营范围				
备注				

附：营业执照（副本）复印件加盖单位公章。

格式 6：近年完成的类似项目的成功案例

近年完成的类似项目的成功案例

序号	项目名称	合同签订日期	项目所在地	服务期	项目负责人	备注

附：合同复印件。以上资料加盖单位公章。

格式 7：项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
主要工作经历：					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

备注：应附身份证、职称证等复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。以上资料加盖单位公章。

格式 8：项目人员简历表

项目人员简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
主要工作经历：					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

备注：应附身份证、职称证等复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。以上资料加盖单位公章。

格式 9：投标函

杭州钢铁集团有限公司安全管控系统采购集成项目 投标函

招标编号：JXGL-2018-0005

杭州钢铁集团有限公司招标中心：

1. 我方已全面阅读和研究了 杭州钢铁集团有限公司安全管理系统采购集成项目 招标文件和招标补充文件，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的 杭州钢铁集团有限公司安全管控系统采购集成项目 全部内容进行投标。

2. 我方愿意以（大写）_____元（¥_____）的投标总报价承担该项目，负责本项目的负责人是_____（身份证号码：_____），服务人数为_____人。服务期：_____日历天。____年____月____日之前完成部署上线。

3. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

5. 我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。

6. 如我方中标：

（1）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

_____年____月____日

格式 10: 报价表

杭州钢铁集团有限公司安全管控系统采购集成项目

报价表

单位: 元

序号	产品名称	规格型号	数量	含税价格 (单价)	含税价格（小计）	备注（税率、 质保期限）
一						
	最终优惠价格（总计）					/
二	其他配套软件（注明用途）【计入总报价】		用途：			
三	投标总报价【一+二】（含税）				（大写）_____元（¥_____）	
四	后期每年维护费用（含税）【不计入总报价】				（大写）_____元（¥_____）	
五	项目内容及技术要求				是否承诺满足招标文件项目内容及技术要求：_____（是/否）	

投标人全称 (盖章):

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):

日期:

报价说明:

- 1、《项目内容和技术要求》中项目清单各项产品或服务须单独报价。
- 2、若招标方现场决定第五章《项目内容和技术要求》主要采购清单中第 4 项产品“准入控制”不纳入本期实施范围, 则各投标单位将统一把各自投标总价减去该项报价后的金额作为投标有效报价参与商务报价评分。
- 3、表格中行可根据填报需要自行添加。
- 4、涉及到许可授权的须单独分项报价。
- 5、如果按单价计算的结果与总价不一致, 按利于招标人的原则修正总价。
- 6、由各投标单位根据《报价表》提供详细分项报价, 若不提供将视为未实质性响应招标文件。
- 7、本表所列各分项价格须包含本项目的价格, 除本合同另有规定外, 不随其他任何原因而增补其他费用。

格式 11：投标保证金**投标保证金**

杭州钢铁集团有限公司（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年____月____日参加（项目名称）的投标，按招标文件要求的投标截止时间前向杭州钢铁集团有限公司足额交纳投标保证金。投标人保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金或履约担保的，我方承担全部责任人，同意接受没收投标保证金的处理。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日